

Работодатель создает безопасные условия труда:

Управляет
профрисками:
оценивает и
снижает

Контролирует
режим
работы

Организует
медосмотры

Предоставляет
гарантии и
компенсации

Обеспечивает
средствами
защиты

Обучает
сотрудников
охране труда



Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально - экономические, организационно - технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Проводит
спецоценку

Выстраивает
СУОТ





Обязанности работника в области охраны труда:

1. Проходить инструктаж и проверку знаний по охране труда;

2. Немедленно сообщать работодателю о несчастном случае, ухудшении здоровья и т.п.;

3. Проходить медосмотры;

4. Правильно применять средства защиты;

5. Соблюдать требования охраны труда.

Новая редакции X Раздела ТК РФ



Обзор изменений трудового законодательства

Статья 209. Основные понятия

Профессиональный риск - вероятность повреждения здоровья работника в результате воздействия на него вредного и (или) опасного производственного фактора при исполнении им своей трудовой функции, с учетом тяжести такого повреждения

Приоритетность реализации мероприятий по улучшению условий труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков или недопущению повышения их уровней устанавливается в примерном перечне, указанном в части третьей статьи 224 настоящего Кодекса

Принцип предупреждения и профилактики опасностей означает, что работодателем должна осуществляться систематическая реализация мер по улучшению условий труда, включая ликвидацию или снижение уровней профессиональных рисков или недопущение повышения их уровней, с соблюдением приоритетности реализации таких мер




НЕТ ТРАВМАТИЗМУ

Статья 209.1. Основные принципы обеспечения безопасности труда

Основными принципами обеспечения безопасности труда являются:

- ✓ предупреждение и профилактика опасностей;
- ✓ минимизация повреждения здоровья работников.



✓ правила по охране труда

✓ единые типовые нормы бесплатной выдачи работникам средств индивидуальной защиты



Статья 212.1.
Подзаконные
нормативные правовые
акты, содержащие
государственные
нормативные
требования охраны
труда



В целях содействия соблюдению правил по охране труда разрабатываются и утверждаются **национальные стандарты безопасности труда**.
Порядок разработки, утверждения и применения национальных стандартов безопасности труда **определяется законодательством Российской Федерации о стандартизации**

Глава 35. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ И РАБОТНИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

Статья 214. Обязанности работодателя в области охраны труда

создание и функционирование системы управления охраной труда, систематическую оценку ее эффективности



соответствие каждого рабочего места техническим и организационным требованиям, установленным настоящим Кодексом, иными нормативными правовыми актами



систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их регулярный анализ и оценку.



разработку и утверждение правил (стандартов) организации по охране труда, а также инструкций по охране труда для работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации



заблаговременную разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны труда, определение профессиональных рисков перед вводом в эксплуатацию производственных объектов, вновь организованных рабочих мест





- ✓ Работодатель обязан приостановить работы на рабочих местах в случаях, если условия труда на таких рабочих местах по результатам специальной оценки условий труда отнесены к опасному классу условий труда

- ✓ Устранение оснований, послуживших установлению опасного класса условий труда, осуществляется на основе плана мероприятий, который разрабатывает работодатель



Статья 214.1. Запрет на работу в опасных условиях труда



Исключение из установленного настоящей статьей запрета составляют работы, связанные с предотвращением или устранением последствий чрезвычайных ситуаций, а также отдельные виды работ, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.



- ✓ использовать в целях контроля за безопасным производством работ приборы, устройства, оборудование и (или) комплексы (системы) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ, обеспечивать хранение полученной информации

- ✓ вести документооборот в области охраны труда в электронном виде



Статья 214.2. Права работодателя в области охраны труда



- ✓ предоставлять дистанционный доступ к наблюдению за безопасным производством работ, а также к базам электронных документов работодателя в области охраны труда федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного надзора

Статья 215. Права работника в области охраны труда



Статья 215.1

Статья 215.2

Статья 215.3

Гарантии права работников на труд
в условиях, соответствующих
требованиям охраны труда

Право работника на получение
информации об условиях и охране
труда

Обеспечение права работника на
санитарно-бытовое обслуживание

Статья 216. Обязанности работника в области охраны труда

лично участвовать в обеспечении безопасных условий труда на своем рабочем месте в пределах своей трудовой функции



правильно использовать оборудование, инструмент, сырье и материалы, применять технологию



следить за исправностью используемых оборудования и инструментов



соблюдать требования охраны труда, установленные правилами (стандартами) организации по охране труда и инструкциями по охране труда



немедленно предпринять меры по устранению выявленных неисправностей используемых оборудования и инструментов, нарушений применяемой технологии, несоответствий используемых сырья и материалов в соответствии со своими должностными (профессиональными) обязанностями, извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о подобных случаях



Глава 36. Управление охраной труда у работодателя

**Статья 223. Комитеты
(комиссии) по охране
труда**

**Статья 222. Служба
охраны труда у
работодателя**

**Статья 217. Система
управления охраной труда у
работодателя**
Статья 217.1.
Профессиональные риски

**Статья 221. Обеспечение
работников молоком, другими
равноценными пищевыми
продуктами, лечебно-
профилактическим питанием**

**Статья 218. Обучение по
охране труда**

**Статья 220. Обеспечение
работников средствами
индивидуальной защиты**

**Статья 219. Медицинские
осмотры и психиатрические
освидетельствования
некоторых категорий
работников**

**Статья 224. Финансирование
мероприятий по улучшению условий
и охраны труда**



Глава 36.2. Расследование, оформление (рассмотрение) учет микроповреждений (микротравм), профессиональных заболеваний, несчастных случаев

Статья 226. Микроповреждения (микротравмы)

Под микроповреждениями (микротравмами) понимаются ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения, полученные работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, не повлекшие расстройства здоровья или наступление временной нетрудоспособности.

Основанием для регистрации микроповреждения (микротравмы) работника и рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к его возникновению, является обращение работника.

В целях предупреждения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работодатель самостоятельно осуществляет учет и рассмотрение обстоятельств и причин, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм) работников.

Рекомендации по учету микроповреждений (микротравм) работников принимаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Глава 36.2. Расследование, оформление (рассмотрение) учет микроповреждений (микротравм), профессиональных заболеваний, несчастных случаев



Работодатель обязан обеспечить:

<...>

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; <...>



**Федеральный закон от 24 июля 1998 г.
N 125-ФЗ "Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заб
олеваний»**



1. Обеспечение по страхованию осуществляется:
- 1) в виде пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого в связи со страховым случаем и выплачиваемого за счет средств на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
 - 2) в виде страховых выплат: единовременной страховой выплаты застрахованному либо лицам, имеющим право на получение такой выплаты в случае его смерти; ежемесячных страховых выплат застрахованному либо лицам, имеющим право на получение таких выплат в случае его смерти;
 - 3) в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии прямых последствий страхового случая

Статьи 8 и 9

Пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием выплачивается за весь период временной нетрудоспособности застрахованного до его выздоровления или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности **в размере 100 процентов его среднего заработка**, исчисленного в соответствии с законодательством Российской Федерации о пособиях по временной нетрудоспособности (а именно *Статья 12. Размер ежемесячной страховой выплаты.*)



Статья 3

профессиональный риск -

вероятность повреждения (утраты) здоровья или смерти застрахованного, связанная с исполнением им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных настоящим Федеральным законом случаях



Класс профессионального риска

риск



класс профессионального риска

уровень производственного травматизма, профессиональной заболеваемости и расходов на обеспечение по страхованию, сложившийся по видам экономической деятельности страхователей



Класс профессионального риска определяется исходя из величины **интегрального показателя** профессионального риска, учитывающего **уровень производственного травматизма, профессиональной заболеваемости и расходов** на обеспечение по страхованию, сложившийся по видам экономической деятельности страхователей.

Интегральный показатель профессионального риска по виду экономической деятельности определяется по формуле:

$$Ип = \frac{Евв}{Ефот} \times 100\%$$

Ип -

интегральный показатель профессионального риска по данному виду экономической деятельности, выраженный в процентах

Евв -

общая сумма расходов на обеспечение по страхованию по данному виду экономической деятельности в истекшем календарном году

Ефот -


размер фонда оплаты труда по данному виду экономической деятельности, на который начислены страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в истекшем календарном году

125-ФЗ. Статья 22. Страховые взносы

Страховые взносы уплачиваются страхователем исходя из страхового тарифа с учетом **скидки или надбавки**, устанавливаемых страховщиком

Размер установленной скидки или надбавки не может превышать 40 % страхового тарифа, установленного страхователю. При наступлении страхового случая со смертельным исходом скидка не устанавливается

Размер указанной скидки или надбавки рассчитывается по итогам работы страхователя за **три года** и устанавливается страхователю с учетом состояния охраны труда (**включая результаты специальной оценки условий труда, проведенных обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров**) и расходов на обеспечение по страхованию




**Постановление Правительства РФ от 01.09.2012 N 875
(ред. от 18.11.2016)**

"Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права"

20. Проведение плановых проверок в отношении деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя в зависимости от присвоенной их деятельности категории риска осуществляется со следующей периодичностью:

- ✓ для категории высокого риска - один раз в 2 года;
- ✓ для категории значительного риска - один раз в 3 года;
- ✓ для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 5 лет;
- ✓ для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 6 лет.


В отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя, деятельность которых отнесена к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся.



Приложение к Положению о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

Критерии отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, к определенной категории риска

- а) **высокий риск** - в случае если показатель потенциального риска причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда составляет 1 и более;
- б) **значительный риск** - в случае если показатель потенциального риска причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда составляет от 0,99 до 0,75;
- в) **средний риск** - в случае если показатель потенциального риска причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда составляет от 0,74 до 0,5;
- г) **умеренный риск** - в случае если показатель потенциального риска причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда составляет от 0,49 до 0,25;
- д) **низкий риск** - в случае если показатель потенциального риска причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда составляет менее 0,24.



Правила электробезопасности

Знаки и плакаты по электробезопасности

Основные группы знаков по электробезопасности

Предписывающие

Указывают, что должен делать сотрудник или посетитель, чтобы избежать опасности



М13

«Отключить штепсельную вилку»

Предупреждающие

Предупреждают о возможной опасности, призывают проявлять внимание и осторожность



W08

«Осторожно! Электрическое напряжение»

Запрещающие

Запрещают опасное поведение или действие



P09

«Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением»

Основные группы плакатов по электробезопасности

Предписывающие

Разрешить конкретные действия при выполнении требований безопасности



№ 11 Плакат переносной
«Работать здесь»

Предупреждающие

Предупредить об опасности приближения к токоведущим частям, которые находятся под напряжением



№ 10 Плакат постоянный
«Опасное электрическое поле. Без средств защиты проход запрещен»

Запрещающие

Запретить действия с коммутационными аппаратами, чтобы по ошибке не подать напряжение на место работы



№ 1 Плакат переносной
«Не включать! Работают люди»

Запрещается отключать электрооборудование путем выдергивания штепсельной вилки из розетки за шнур, усилие должно быть приложено к корпусу вилки.

Ходите спокойно, не бегайте. Обходите территории, где работают на высоте, открыты части оборудования, пролиты жидкости

Персоналу запрещается самостоятельно устранять неисправности электрооборудования, ремонт осуществляет работник требуемой квалификации и только после отключения прибора от сети.

Запрещается применять в помещениях электроплитки с открытыми спиралями, электрообогреватели без защитных ограждающих устройств и другие электроприемники, имеющие части под напряжением, доступные для прикосновения.

Работать с неисправным оборудованием запрещается, возобновлять работы можно только после устранения неисправности и наличии соответствующей записи в журнале технического обслуживания лицом, отвечающим за исправность электрооборудования

Не прикасайтесь к не изолированным токоведущим частям электроустановки

Запрещается перевозить тележки по проводам и кабелям, наступать на электрокабели или шнуры электрооборудования, переносить работающие электроустройства или оставлять их без надзора включенными в сеть, бросать штепсельные вилки на пол.

Работать с неисправным оборудованием запрещается, возобновлять работы можно только после устранения неисправности и наличии соответствующей записи в журнале технического обслуживания лицом, отвечающим за исправность электрооборудования.

Работникам запрещается использовать электрооборудование, не ознакомившись предварительно с принципом его работы и правилами безопасной эксплуатации (паспорт или инструкция).

Работа в электроустановках должна производиться с применением электрозащитных средств, предназначенных для выполнения конкретного метода работ и класса напряжения электроустановки

Не допускаются работы в неосвещенных местах. Освещенность участков работ, рабочих мест, проездов и подходов к ним должна быть равномерной


запрещается включать электрооборудование в сеть при поврежденной изоляции шнура питания и корпуса штепсельной вилки, а также других дефектах, при которых возможно прикосновение работников к частям, находящимся под напряжением.

Электрический ток оказывает на человеческий организм биологическое, электролитическое и термическое воздействие.

Основные правила электробезопасности

Безопасного тока не существует!

Человек, коснувшись токоведущих частей электроустановок и неизолированных проводов, находящихся под напряжением, оказывается включенным в электрическую цепь. Под воздействием напряжения через его тело протекает электрический ток, который нарушает нормальную работу организма, из-за чего возникают **судороги, ожоги, прекращается дыхание и останавливается сердце**. Человек погибает или становится инвалидом.



Электробезопасность

Необученный и неуполномоченный персонал не имеет права осуществлять какие либо действия в распределительных щитах и заниматься ремонтом электрооборудования




ПРАВИЛА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ТОКОВЕДУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА

**Спасатель
должен
работать в
СИЗах**



**Сбросить
изолирующей
штангой провод
с
пострадавшего**

**Действовать
изолирующей
штангой или
изолирующими
клещами,
рассчитанными
на
соответствующее
ее напряжение**



**Оттащить
пострадавшего
за одежду не
менее чем на 8
метров от места
касания
проводом
земли или от
оборудования.**

Работники неэлектротехнического персонала обязаны знать:

Проходя через организм человека, электрический ток может производить термическое, электролитическое, механическое, биологическое действия. Причинами смерти от электрического тока могут быть прекращение работы сердца, остановка дыхания и электрический шок.

Электрический удар — это результат биологического действия тока, состоящий в возбуждении нервных тканей при прохождении через организм электрического тока.

Различают четыре степени электрических ударов в зависимости от исхода воздействия на организм:

- непроизвольное судорожное сокращение мышц без потери сознания (легкое, без потери сознания);
- судорожное сокращение мышц с потерей сознания, но с сохранившимися дыханием и работой сердца;
- потеря сознания и нарушение сердечной деятельности или дыхания (или того и другого);
- состояние клинической смерти.

Электрический удар может не привести к смерти человека, но вызвать такие расстройства в организме, которые проявятся через несколько часов или дней (появление аритмии сердца, стенокардии, рассеянности, ослабление памяти и внимания).



ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ

- Нельзя открывать окна, так как приток кислорода поддерживает горение.
- Нельзя тушить водой электроприборы, включенные в сеть. Электроприбор прежде надо отключить из сети, т.е. выдернуть вилку из розетки, затем накрыть его плотным одеялом, засыпать песком или землёй.
- При задымлении лечь на пол, и закрывать нос и рот мокрым носовым платком.
- Двигаться вдоль стены к выходу.
- Вызвать пожарную охрану.



Обязанности руководителя объекта

Руководитель объекта обязан:

организовать изучение и контроль за соблюдением правил пожарной безопасности и инструкций о мерах пожарной безопасности,

обеспечить подразделения объекта плакатами, стендами, макетами, знаками безопасности.
организовать на объекте добровольную пожарную дружину (ДПД) и пожарно - техническую комиссию и

обеспечить объект средствами пожаротушения согласно Нормам оснащения объектов и подвижного состава железнодорожного транспорта первичными средствами пожаротушения;

проводить обучение работников объекта (противопожарный инструктаж и занятия по пожарно-техническому минимуму) в соответствии с требованиями нормативных документов;



Правила пожарной безопасности

- Территория Института должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п.
 - .Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта.
- Территория вокруг здания должна иметь наружное освещение в темное время суток. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности «Не загромождать».
 - На каждом этаже здания с рабочими местами на этаже для 10 и более человек на видном месте должны вывешиваться план эвакуации людей в случае пожара, а на путях эвакуации вывешены указатели направления эвакуации. Каждый работник обязан знать план эвакуации из здания при пожаре, в том числе места расположения первичных средств пожаротушения
 - Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже 1 раза в год с оформлением акта
 - Не разрешается проводить работы на оборудовании с неисправностями, могущими привести к пожару, а также при отключенных контрольно-измерительных приборах и технологической автоматике
- Рабочие места, в которых применяются горючие вещества, выделяющие пожаровзрывоопасные пары, а также на которых возможно образование горючих паровоздушных смесей должны быть обеспечены естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией, а работники должны работать искробезопасным инструментом в одежде и обуви, не способных вызвать искру
- Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, а зимой быть очищенными от снега и льда.
 - Сжигание отходов и тары на территории проводить запрещается.
- На рабочих местах и в инструментальной кладовой легковоспламеняющиеся (ЛВЖ) и горючие жидкости (ГЖ) должны быть размещены в количестве, не превышающем суточной потребности. По окончании работы (в конце рабочей смены) неиспользованные ЛВЖ и ГЖ закрываются и сдаются на специально предназначенный склад для ЛВЖ и ГЖ. Пустая тара из-под ЛВЖ и ГЖ должна храниться на изолированных огражденных площадках вне помещений или в отдельном помещении склада ЛВЖ и ГЖ.
 - .Нарушения огнезащитных покрытий строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования должны немедленно устраняться.
- Каждый работник несет персональную ответственность за пожарную безопасность своего рабочего места и обязан:
 - а) содержать в чистоте рабочее место;
 - б) уходя из помещения выключать свет и электроприборы;
 - в) курить только в специально отведенных местах, обозначенных знаком «Место для курения», утвержденных распорядительным документом директора Института.



Правила пожарной безопасности!!!

Работникам запрещается:

1. загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе подступы к первичным средствам пожаротушения, проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
2. оставлять без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы, компьютеры, средства оргтехники и т.п.;
3. приносить и использовать электронагревательные приборы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости без разрешения ответственного за пожарную безопасность в структурном подразделении;
4. пользоваться самодельными, несертифицированными электроприборами и удлинителями, с неисправной электропроводкой, выключателями и вилками;
5. самовольно менять предохранители, выключатели, штепсельные вилки и розетки, прокладывать электропроводку;
6. обертывать плафоны светильников и другие электроприборы бумагой или материей, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника;
7. сушить и хранить сгораемые предметы на приборах отопления;
8. использовать пожарный инвентарь и оборудование не по назначению;
9. пользоваться нагревательными бытовыми электроприборами без подставок из негорючих материалов;
10. использовать чердаки, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения оборудования, материалов, веществ и других предметов;
11. устанавливать глухие решетки на окнах;
12. фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;
13. производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
14. оставлять неубранным промасленный обтирочный материал. Обтирочный материал в течение рабочей смены должен собираться в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой и удаляться по окончании рабочей в специально предназначенные места за пределы здания.

Какой огнетушитель выбрать?

Углекислотные

Когда применить:
при возгораниях
на электроустановках
или в архивах.



Водные

Когда применить:
при пожаре класса А
на небольших
площадях.



Порошковые

Когда применить:
используют для всех
классов пожаров
в зависимости
от состава порошка.
Информацию о составе
смотрите на этикетке.



Воздушно-пенные

Когда применить:
при возгорании
веществ и материалов,
когда температура
окружающей среды
от +5 до + 50°C.
Исключение –
щелочные, щелочно-
земельные элементы
и электроустановки.



Классы пожаров горючих веществ и материалов

- А** – горят твердые вещества, например, дерево, бумага, текстиль.
- В** – горят жидкости и плавящиеся вещества, например, пластик.
- С** – горят газообразные вещества.
- Е** – пожар в электроустановке под напряжением.
- Д** – горят металлы и их сплавы.


ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПАМЯТКА



ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ПОЖАРЕ

1 НЕМЕДЛЕННО
СООБЩИТЕ
О ВОЗГОРАНИИ
ИЛИ ЗАДЫМЛЕНИИ
ПО ТЕЛЕФОНУ
В ПОЖАРНУЮ ЧАСТЬ

2 ВКЛЮЧИТЕ СИСТЕМУ
ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ
О ПОЖАРЕ



3 ЭВАКУИРУЙТЕСЬ
ИЗ ЗДАНИЯ
В БЕЗОПАСНОЕ
МЕСТО ПО ПЛАНУ
ЭВАКУАЦИИ.
ПО ПУТИ
СООБЩАЙТЕ ДРУГИМ
СОТРУДНИКАМ
ОБ ОПАСНОСТИ



НОМЕР ВЫЗОВА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ:



01



112, 101

ВАЖНО! ПО ТЕЛЕФОНУ ЧЕТКО НАЗОВИТЕ АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ, МЕСТО ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ПОЖАРА, СВОЮ ДОЛЖНОСТЬ, ФАМИЛИЮ И НОМЕР СВОЕГО ТЕЛЕФОНА

Территория организации

Как передвигаться по территории организации и вести себя в опасной зоне

Комбинированный знак



ОСТОРОЖНО!
Биологическая
опасность

Групповой знак



ВНИМАНИЕ!
Опасные
вещества



Посторонним
вход
запрещен

Обращайте внимание на знаки безопасности


Ходите спокойно, не бегайте.
Обходите территории, где работают на высоте, открыты части оборудования, пролиты жидкости

При обнаружении подозрительных предметов немедленно сообщайте в администрацию организации, на пост охраны или по телефону 112.

Средства индивидуальной защиты

Кому и как выдают СИЗ в организации 3 документа для ознакомления:

- Межотраслевые правила № 290н;
- внутренние нормы выдачи средств индивидуальной защиты в организации;
- положение о СУОТ в части порядка, по которому работников обеспечивают средствами защиты в организации



**ГЛАВНАЯ ФОРМА –
СПЕЦОДЕЖДА,
ОНА БЕРЕЖЕТ ТВОЮ ЖИЗНЬ!**

Работайте в средствах индивидуальной защиты

Если по нормам СИЗ вам не положены, но при работе посещаете производственные площадки – применяйте дежурные средства защиты.



Несчастные случаи

Согласно статье 227 Трудового кодекса РФ, несчастным случаем на производстве можно считать инцидент, который произошел с работниками и иными лицами, участвующими в производственной деятельности (например, студентами-практикантами) при исполнении непосредственных обязанностей, либо при выполнении иных заданий по поручению работодателя, либо при исполнении любых правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями или совершаемыми в интересах работодателя.

Что делать, если травмировался коллега



Что делать, если произошел несчастный случай



Если вы пострадали в несчастном случае – громко зовите на помощь. Постарайтесь быстрее оповестить руководителя!!!

Нельзя!!!

- Находиться в зоне действия опасного фактора
- Помогать, если собственная жизнь под угрозой
- Давать коллеге лекарства
- Перекидывать коллегу

Нужно!!!

- Исключить опасность для себя
- Устранить воздействие травмирующих факторов на коллегу
- Вызвать скорую
- Сообщить руководителю
- Оказать первую помощь через забор организации

**Относитесь к охране труда серьезно, чтобы возвращаться
домой живым и здоровым**

В случае возникновения вопросов, всегда готовы вам помочь

- Сергей Романович Козлов
Начальник отдела охраны труда,
техники безопасности и
противопожарной профилактики
Тел.: 8 495 660 34 30, доб. 416
Моб.: 8 903 559 67 85

- Меркушкина Инна Анатольевна
Главный специалист отдела охраны
труда, техники безопасности и
противопожарной профилактики
Тел.: 8 495 660 34 30, доб. 727
Моб.: 8 977 83 08 83